

Código de muestra	616-2025-00023445	Fecha	07/10/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-021361-01 / 616-2025-00023445				


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00023445 / AR-25-MZ-021361-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	01/10/2025			
Fecha de inicio del análisis :	02/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	07/10/2025	
Fecha de toma de muestra :	2025-10-01 12:40:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	DAVANT ESGLAONS ACCÈS PPP: TERRA DAVANT ESCALA INOX
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 Inaceptable

FIRMA


Isabel Gomez Garcia
 ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00023441	Fecha	07/10/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-021361-01 / 616-2025-00023441				


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00023441 / AR-25-MZ-021361-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	01/10/2025			
Fecha de Inicio del análisis :	02/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	07/10/2025	
Fecha de toma de muestra :	2025-10-01 12:40:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	VOLTANTS PISCINA GRAN: TERRA DAVANT CARRILS 7 I 8
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	0 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA


Isabel Gomez Garcia
 ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00025262	Fecha	31/10/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-023049-02 / 616-2025-00025262			

(*este informe modifica y sustituye al anterior, numerado AR-25-MZ-023049-01 /616-2025-00025262 y con fecha 21/10/2025, que debe ser destruido)


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00025262 / AR-25-MZ-023049-02	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	16/10/2025		
Fecha de inicio del análisis :	16/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	21/10/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-10-16 12:45:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	ZONA SPA: TERRA MARRÓ SPA'S
----------------------------	-----------------------------


Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	2 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

Resultados

MZ Modificación del informe analítico

Modificación del informe analítico

El informe analítico ha sido modificado realizando el siguiente cambio: se modifican las unidades del soporte de muestreo, así como las especificaciones de cliente.

FIRMA


Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Laura Sanchez

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00023443	Fecha	07/10/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-021361-01 / 616-2025-00023443			


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00023443 / AR-25-MZ-021361-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	01/10/2025		
Fecha de inicio del análisis :	02/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	07/10/2025
Fecha de toma de muestra :	2025-10-01 12:40:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	ZONA SPA: TERRA MARRÓ SPA'S
-----------------------------------	-----------------------------

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	> 10 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00023442	Fecha	07/10/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-021361-01 / 616-2025-00023442				


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00023442 / AR-25-MZ-021361-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	01/10/2025			
Fecha de Inicio del análisis :	02/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	07/10/2025	
Fecha de toma de muestra :	2025-10-01 12:40:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PASSADÍS ACCÉS PISCINA: TERRA ACCÉS PISCINA
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	0 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA


Isabel Gomez Garcia
 ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen Incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00023444	Fecha	07/10/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-021361-01 / 616-2025-00023444			


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00023444 / AR-25-MZ-021361-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	01/10/2025		
Fecha de inicio del análisis :	02/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	07/10/2025
Fecha de toma de muestra :	2025-10-01 12:40:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	VESTIDOR TÉCNICS: TERRA DUTXA INFERMERIA
----------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	0 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA


Isabel Gomez Garcia
 ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente.
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00025260	Fecha	31/10/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-023049-02 / 616-2025-00025260				

(*este informe modifica y sustituye al anterior, numerado AR-25-MZ-023049-01 /616-2025-00025260 y con fecha 21/10/2025, que debe ser destruido)


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00025260 / AR-25-MZ-023049-02		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	16/10/2025			
Fecha de inicio del análisis :	16/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	21/10/2025	
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente			
Fecha de toma de muestra :	2025-10-16 12:45:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	VESTUARI HOMES: TERRA ÚLTIM TRAM TAQUILLES
-----------------------------------	--


Análisis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	21 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

Resultados

MZ Modificación del informe analítico

Modificación del informe analítico

El informe analítico ha sido modificado realizando el siguiente cambio: se modifican las unidades del soporte de muestreo, así como las especificaciones de cliente.

FIRMA


Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Laura Sanchez

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00023439	Fecha	07/10/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-021361-01 / 616-2025-00023439				


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00023439 / AR-25-MZ-021361-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	01/10/2025			
Fecha de Inicio del análisis :	02/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	07/10/2025	
Fecha de toma de muestra :	2025-10-01 12:40:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	VESTUARI HOMES: TERRA ÚLTIM TRAM TAQUILLES
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	> 10 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA


Isabel Gomez Garcia
 ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00025261	Fecha	31/10/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-023049-02 / 616-2025-00025261				

(*este informe modifica y sustituye al anterior, numerado AR-25-MZ-023049-01 /616-2025-00025261 y con fecha 21/10/2025, que debe ser destruido)


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00025261 / AR-25-MZ-023049-02		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	16/10/2025			
Fecha de inicio del análisis :	16/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	21/10/2025	
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente			
Fecha de toma de muestra :	2025-10-16 12:45:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	DUTXES HOMES: TERRA DUTXES GRUPS
-----------------------------------	----------------------------------


Análisis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	1 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 acceptable 50-75 dudoso >75 inacceptable

Resultados

MZ Modificación del informe analítico

Modificación del informe analítico

El informe analítico ha sido modificado realizando el siguiente cambio: se modifican las unidades del soporte de muestreo, así como las especificaciones de cliente.

FIRMA


Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Laura Sanchez

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00023440	Fecha	07/10/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-021361-01 / 616-2025-00023440				


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00023440 / AR-25-MZ-021361-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	01/10/2025			
Fecha de inicio del análisis :	02/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	07/10/2025	
Fecha de toma de muestra :	2025-10-01 12:40:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	DUTXA HOMES: TERRA DUTXES GRUPS
-----------------------------------	---------------------------------

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	> 10 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA


Isabel Gomez Garcia
ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00025259	Fecha	31/10/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-023049-02 / 616-2025-00025259			

(*este informe modifica y sustituye al anterior, numerado AR-25-MZ-023049-01 /616-2025-00025259 y con fecha 21/10/2025, que debe ser destruido)


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00025259 / AR-25-MZ-023049-02	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	16/10/2025		
Fecha de inicio del análisis :	16/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	21/10/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-10-16 12:45:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	VESTUARI DONES: TERRA TRAM CENTRAL TAQUILLES
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	54 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable
Resultados		
MZ Modificación del informe analítico Modificación del informe analítico <i>El informe analítico ha sido modificado realizando el siguiente cambio: se modifican las unidades del soporte de muestreo, así como las especificaciones de cliente.</i>		

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Laura Sanchez

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00023438	Fecha	07/10/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-021361-01 / 616-2025-00023438			


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00023438 / AR-25-MZ-021361-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	01/10/2025		
Fecha de inicio del análisis :	02/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	07/10/2025
Fecha de toma de muestra :	2025-10-01 12:40:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	VESTUARI DONES: TERRA TRAM CENTRAL TAQUILLES
----------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	> 10 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA


Isabel Gomez Garcia
 ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00025258	Fecha 31/10/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-023049-02 / 616-2025-00025258		

(*este informe modifica y sustituye al anterior, numerado AR-25-MZ-023049-01 /616-2025-00025258 y con fecha 21/10/2025, que debe ser destruido)


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00025258 / AR-25-MZ-023049-02	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	16/10/2025		
Fecha de inicio del análisis :	16/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	21/10/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-10-16 12:45:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	DUTXES DONES: TERRA DUTXES GRUPS
-----------------------------------	----------------------------------

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M		
Mohos y Levaduras	230 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable
Resultados		
MZ Modificación del informe analítico		
Modificación del informe analítico		
<i>El informe analítico ha sido modificado realizando el siguiente cambio: se modifican las unidades del soporte de muestreo, así como las especificaciones de cliente.</i>		

FIRMA


Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Laura Sanchez

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00023437	Fecha	07/10/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-021361-01 / 616-2025-00023437			


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.


A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00023437 / AR-25-MZ-021361-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	01/10/2025		
Fecha de inicio del análisis :	02/10/2025	Fecha de finalización del análisis :	07/10/2025
Fecha de toma de muestra :	2025-10-01 12:40:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	DUTXES DONES: TERRA DUTXES GRUPS
-----------------------------------	----------------------------------

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	> 10 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA


Isabel Gomez Garcia
ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..