

Código de muestra

616-2025-00029141

Fecha 25/11/2025

Página 1/1

Número de informe analítico

AR-25-MZ-027186-01 / 616-2025-00029141



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**  
Eugení d'Ors, 8  
17480 Roses  
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00029141 / AR-25-MZ-027186-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/11/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/11/2025	Fecha de finalización del análisis :	24/11/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra		
	Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-11-18 12:25:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES. Dutxes dones: terra dutxes grups.		
Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente	
<b>ZMPCS MZ Recuento de Levaduras &amp; Mohos Método : Internal Method MA-24-M</b> Mohos y Levaduras	11 ufc/25 cm <sup>2</sup>	0 satisfactorio	25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

**FIRMA**

Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

**NOTA ACLARATORIA**

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente.

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra

616-2025-00029142

Fecha 25/11/2025

Página 1/1

Número de informe analítico

AR-25-MZ-027186-01 / 616-2025-00029142



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**  
Eugení d'Ors, 8  
17480 Roses  
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00029142 / AR-25-MZ-027186-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/11/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/11/2025	Fecha de finalización del análisis :	24/11/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra		
	Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-11-18 12:25:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES. Vestuari dones: terra tram central taquilles.
----------------------------	---

Ánalysis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	13 ufc/25 cm <sup>2</sup>	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

## FIRMA

Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

## NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente.

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra

616-2025-00029143

Fecha 25/11/2025

Página 1/1

Número de informe analítico

AR-25-MZ-027186-01 / 616-2025-00029143



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**  
Eugení d'Ors, 8  
17480 Roses  
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00029143 / AR-25-MZ-027186-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/11/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/11/2025	Fecha de finalización del análisis :	24/11/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra		
	Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-11-18 12:25:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES. Vestuari homes: terra últim tram taquilles.		
Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente	
<b>ZMPCS MZ Recuento de Levaduras &amp; Mohos Método : Internal Method MA-24-M</b> Mohos y Levaduras	31 ufc/25 cm <sup>2</sup>	0 satisfactorio	25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

**FIRMA**

Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

**NOTA ACLARATORIA**

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente.

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra

616-2025-00029144

Fecha 25/11/2025

Página 1/1

Número de informe analítico

AR-25-MZ-027186-01 / 616-2025-00029144



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**  
Eugení d'Ors, 8  
17480 Roses  
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00029144 / AR-25-MZ-027186-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/11/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/11/2025	Fecha de finalización del análisis :	24/11/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra		
	Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-11-18 12:25:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES. Dutxes homes: terra dutxes grups.		
Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente	
<b>ZMPCS MZ Recuento de Levaduras &amp; Mohos Método : Internal Method MA-24-M</b> Mohos y Levaduras	22 ufc/25 cm <sup>2</sup>	0 satisfactorio	25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

**FIRMA**

Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

**NOTA ACLARATORIA**

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandares que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente.

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra

616-2025-00029145

Fecha 25/11/2025

Página 1/1

Número de informe analítico

AR-25-MZ-027186-01 / 616-2025-00029145



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**  
Eugení d'Ors, 8  
17480 Roses  
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00029145 / AR-25-MZ-027186-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/11/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/11/2025	Fecha de finalización del análisis :	24/11/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra		
	Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-11-18 12:25:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES. Voltants piscina gran: Terra davant carrils 7 i 8.
----------------------------	--

Ánalysis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	9 ufc/25 cm <sup>2</sup>	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

## FIRMA

Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

## NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente.

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra

616-2025-00029146

Fecha 25/11/2025

Página 1/1

Número de informe analítico

AR-25-MZ-027186-01 / 616-2025-00029146



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**  
Eugení d'Ors, 8  
17480 Roses  
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00029146 / AR-25-MZ-027186-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/11/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/11/2025	Fecha de finalización del análisis :	24/11/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra		
	Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-11-18 12:25:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES. Passadís accés piscina: Terra accés piscina.
----------------------------	--

Ánalysis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	16 ufc/25 cm <sup>2</sup>	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

## FIRMA

Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

## NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente.

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra

616-2025-00029147

Fecha 25/11/2025

Página 1/1

Número de informe analítico

AR-25-MZ-027186-01 / 616-2025-00029147



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**  
Eugení d'Ors, 8  
17480 Roses  
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00029147 / AR-25-MZ-027186-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/11/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/11/2025	Fecha de finalización del análisis :	24/11/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra		
	Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-11-18 12:25:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES. Zona SPA: terra marró SPA's.
----------------------------	--

Ánalysis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	4 ufc/25 cm <sup>2</sup>	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

## FIRMA

Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

## NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente.

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra

616-2025-00029148

Fecha 25/11/2025

Página 1/1

Número de informe analítico

AR-25-MZ-027186-01 / 616-2025-00029148



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**  
Eugení d'Ors, 8  
17480 Roses  
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00029148 / AR-25-MZ-027186-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/11/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/11/2025	Fecha de finalización del análisis :	24/11/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra		
	Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-11-18 12:25:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES. Vestidor tècnics: terra dutxa infermeria.		
Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente	
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	0 ufc/25 cm <sup>2</sup>	0 satisfactorio	25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

## FIRMA

Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

## NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente.

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra

616-2025-00029149

Fecha 25/11/2025

Página 1/1

Número de informe analítico

AR-25-MZ-027186-01 / 616-2025-00029149



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**  
Eugení d'Ors, 8  
17480 Roses  
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00029149 / AR-25-MZ-027186-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/11/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/11/2025	Fecha de finalización del análisis :	24/11/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra		
	Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-11-18 12:25:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES. Davant esglions accés ppp: terra davant escala inox.
----------------------------	--

Ánalysis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	8 ufc/25 cm <sup>2</sup>	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

## FIRMA

Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

## NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente.

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..