

Codi de mostra

616-2025-00005397

Data 18/05/2025

Pàgina 1/1

Número d'informe analític

AR-25-MZ-005026-01 / 616-2025-00005397



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A l'atenció de **Maria del Carmen Quality Serveis**

Eugeni d'Ors, 8

17480 Roses

ESPAÑA

Referència Laboratori	616-2025-00005397 / AR-25-MZ-005026-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Placa de contacto / Contact plate		
Data de recepció	07/05/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	08/05/2025	Data de finalització de l'anàlisi	13/05/2025
T.mostra/Transport:	*Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa.

Descripció pel client	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES (DUTXES DONES: TERRA DUTXES GRUPS)
-----------------------	---

Anàlisis Microbiològic	Resultats
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Mètode : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras 0 ufc/ cm ² 0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2-3 valor dubtós <3 valor inacceptable	

CONCLUSIÓ (no cobert per l'acreditació)

Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005.

SIGNATURA


Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiologia validat per: Isabel Gomez Garcia

Informe validat electrònicament per : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.

Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen únicament a la mostra tal com es va rebre.

Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.

Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.

Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.

Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígitos la descripció dels quals està disponible a petició.

NE: El terme "nombre estimat" significa una estimació menys precisa de la valor veritable.

Els tests identificats amb el codi de dues lletres MZ han estat realitzats en el laboratori Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Codi de mostra

616-2025-00005398

Data 18/05/2025

Pàgina 1/1

Número d'informe analític

AR-25-MZ-005027-01 / 616-2025-00005398



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A l'atenció de **Maria del Carmen Quality Serveis**

Eugeni d'Ors, 8

17480 Roses

ESPAÑA

Referència Laboratori	616-2025-00005398 / AR-25-MZ-005027-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Placa de contacto / Contact plate		
Data de recepció	07/05/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	08/05/2025	Data de finalització de l'anàlisi	13/05/2025
T.mostra/Transport:	*Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa.

Descripció pel client	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES (VESTUARI DONES: TERRA TRAM CENTRAL TAQUILLES)
-----------------------	---

Anàlisis Microbiològic	Resultats
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Mètode : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras 0 ufc/ cm² 0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2-3 valor dubtós <3 valor inacceptable	

CONCLUSIÓ (no cobert per l'acreditació)

Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005.

SIGNATURA


Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiologia validat per: Isabel Gomez Garcia

Informe validat electrònicament per : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.

Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen únicament a la mostra tal com es va rebre.

Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.

Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.

Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.

Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígitos la descripció dels quals està disponible a petició.

NE: El terme "nombre estimat" significa una estimació menys precisa de la valor veritable.

Els tests identificats amb el codi de dues lletres MZ han estat realitzats en el laboratori Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00005399	Fecha	18/05/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-005028-01 / 616-2025-00005399			



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00005399 / AR-25-MZ-005028-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	07/05/2025		
Fecha de inicio del análisis :	08/05/2025	Fecha de finalización del análisis :	13/05/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-05-07 07:00:00	Punto de toma de muestra :	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES (DUTXES DONES: TERRA DUTXES GRUPS)

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES (VESTURI HOMES: TERRA ÚLTIM TRAM TAQUILLES)
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	0 ufc/ cm²
0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2-3 valor dubtós <3 valor inacceptable	

CONCLUSIÓN (no cubierto por la acreditación)

Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005.

FIRMA


Isabel Gomez Garcia

ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Codi de mostra	616-2025-00005400	Data	18/05/2025	Pàgina 1/1
Número d'informe analític	AR-25-MZ-005029-01 / 616-2025-00005400			



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A l'atenció de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Referència Laboratori	616-2025-00005400 / AR-25-MZ-005029-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Placa de contacto / Contact plate		
Data de recepció	07/05/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	08/05/2025	Data de finalització de l'anàlisi	13/05/2025
T.mostra/Transport:	*Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa.

Descripció pel client	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES (DUTXES HOMES: TERRA DUTXES GRUPS)
------------------------------	---

Anàlisis Microbiològic	Resultats
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Mètode : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras 0 ufc/ cm² 0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2-3 valor dubtós <3 valor inacceptable	
CONCLUSIÓ (no cobert per l'acreditació) Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005.	
SIGNATURA  Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona	

Microbiologia validat per: Isabel Gomez Garcia

Informe validat electrònicament per : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.
Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen únicament a la mostra tal com es va rebre.
Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.
Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.
Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.
Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígitos la descripció dels quals està disponible a petició.
NE: El terme "nombre estimat" significa una estimació menys precisa de la valor veritable.

Els tests identificats amb el codi de dues lletres MZ han estat realitzats en el laboratori Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Codi de mostra

616-2025-00005401

Data 18/05/2025

Pàgina 1/1

Número d'informe analític

AR-25-MZ-005030-01 / 616-2025-00005401



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A l'atenció de **Maria del Carmen Quality Serveis**

Eugeni d'Ors, 8

17480 Roses

ESPAÑA

Referència Laboratori	616-2025-00005401 / AR-25-MZ-005030-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Placa de contacto / Contact plate		
Data de recepció	07/05/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	08/05/2025	Data de finalització de l'anàlisi	13/05/2025
T.mostra/Transport:	*Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa.

Descripció pel client	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES (VOLTANTS PISCINA GRAN: TERRA DAVANT CARRILS 7 I 8)
-----------------------	--

Anàlisis Microbiològic	Resultats
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Mètode : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras 1 ufc/ cm ² 0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2-3 valor dubtós <3 valor inacceptable	
CONCLUSIÓ (no cobert per l'acreditació) Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005.	
SIGNATURA  Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona	

Microbiologia validat per: Isabel Gomez Garcia

Informe validat electrònicament per : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.

Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen únicament a la mostra tal com es va rebre.

Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.

Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.

Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.

Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígitos la descripció dels quals està disponible a petició.

NE: El terme "nombre estimat" significa una estimació menys precisa de la valor veritable.

Els tests identificats amb el codi de dues lletres MZ han estat realitzats en el laboratori Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Codi de mostra	616-2025-00005402	Data 18/05/2025	Pàgina 1/1
Número d'informe analític	AR-25-MZ-005035-01 / 616-2025-00005402		



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A l'atenció de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Referència Laboratori	616-2025-00005402 / AR-25-MZ-005035-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Placa de contacto / Contact plate		
Data de recepció	07/05/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	08/05/2025	Data de finalització de l'anàlisi	13/05/2025
T.mostra/Transport:	*Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa.

Descripció pel client	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES (PASSADÍS ACCÉS PISCINA: TERRA ACCÉS PISCINA)
------------------------------	--

Anàlisis Microbiològic		Resultats
ZMPCS	MZ Recuento de Levaduras & Mohos	Mètode : Internal Method MA-24-M
	Mohos y Levaduras	0 ufc/cm²
	0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2-3 valor dubtós >3 valor inacceptable	
CONCLUSIÓ (no cobert per l'acreditació)		
Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005.		
SIGNATURA		
 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona		

Microbiologia validat per: Isabel Gomez Garcia

Informe validat electrònicament per : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.
Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen únicament a la mostra tal com es va rebre.
Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.
Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.
Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.
Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígitos la descripció dels quals està disponible a petició.
NE: El terme "nombre estimat" significa una estimació menys precisa de la valor veritable.

Els tests identificats amb el codi de dues lletres MZ han estat realitzats en el laboratori Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Codi de mostra

616-2025-00005403

Data 18/05/2025

Pàgina 1/1

Número d'informe analític

AR-25-MZ-005032-01 / 616-2025-00005403



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A l'atenció de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Referència Laboratori	616-2025-00005403 / AR-25-MZ-005032-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Placa de contacto / Contact plate		
Data de recepció	07/05/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	08/05/2025	Data de finalització de l'anàlisi	13/05/2025
T.mostra/Transport:	*Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa.

Descripció pel client	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES (ZONA SPA: TERRA MARRÓ SPA'S)
-----------------------	--

Anàlisis Microbiològic	Resultats
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Mètode : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras 1 ufc/ cm ² 0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2-3 valor dubtós <3 valor inacceptable	
CONCLUSIÓ (no cobert per l'acreditació) Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005.	
SIGNATURA  Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona	

Microbiologia validat per: Isabel Gomez Garcia

Informe validat electrònicament per : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.

Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen únicament a la mostra tal com es va rebre.

Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.

Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.

Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.

Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígits la descripció dels quals està disponible a petició.

NE: El terme "nombre estimat" significa una estimació menys precisa de la valor veritable.

Els tests identificats amb el codi de dues lletres MZ han estat realitzats en el laboratori Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Codi de mostra	616-2025-00005404	Data 18/05/2025	Pàgina 1/1
Número d'informe analític	AR-25-MZ-005033-01 / 616-2025-00005404		



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A l'atenció de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Referència Laboratori	616-2025-00005404 / AR-25-MZ-005033-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Placa de contacto / Contact plate		
Data de recepció	07/05/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	08/05/2025	Data de finalització de l'anàlisi	13/05/2025
T.mostra/Transport:	*Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa.

Descripció pel client	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES (VESTIDORS TÈCNICS: TERRA DUTXA INFERMERIA)
------------------------------	--

Anàlisis Microbiològic	Resultats	Etiquetat
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Mètode : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	1 ufc/ cm²	0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2-3 valo
0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2-3 valor dubtós <3 valor inacceptable		

CONCLUSIÓ (no cobert per l'acreditació)

Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005.

SIGNATURA


Isabel Gomez Garcia
ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona

Microbiologia validat per: Isabel Gomez Garcia

Informe validat electrònicament per : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.
Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen únicament a la mostra tal com es va rebre.
Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.
Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions.La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.
Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.
Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígitos la descripció dels quals està disponible a petició.
NE: El terme "nombre estimat" significa una estimació menys precisa de la valor veritable.

Els tests identificats amb el codi de dues lletres MZ han estat realitzats en el laboratori Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Codi de mostra	616-2025-00005405	Data 18/05/2025	Pàgina 1/1
Número d'informe analític	AR-25-MZ-005034-01 / 616-2025-00005405		



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A l'atenció de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Referència Laboratori	616-2025-00005405 / AR-25-MZ-005034-01	Tipus:	EX
Descripció de la mostra	Placa de contacto / Contact plate		
Data de recepció	07/05/2025		
Data d'inici de l'anàlisi :	08/05/2025	Data de finalització de l'anàlisi	13/05/2025
T.mostra/Transport:	*Recogido/toma muestra Eurofins		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa.

Descripció pel client	PISCINA MUNICIPAL DE ROSES (DAVANT ESGLAONS ACCÉS PPP: TERRA DAVANT ESCALA INOX)
------------------------------	--

Anàlisis Microbiològic	Resultats
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Mètode : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras 0 ufc/ cm² 0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2-3 valor dubtós <3 valor inacceptable	
CONCLUSIÓ (no cobert per l'acreditació) Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005.	
SIGNATURA  Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona	

Microbiologia validat per: Isabel Gomez Garcia

Informe validat electrònicament per : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.
Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen únicament a la mostra tal com es va rebre.
Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.
Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions. La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.
Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.
Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígitos la descripció dels quals està disponible a petició.
NE: El terme "nombre estimat" significa una estimació menys precisa de la valor veritable.

Els tests identificats amb el codi de dues lletres MZ han estat realitzats en el laboratori Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..