

Código de muestra	616-2025-00014231	Fecha	28/07/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-012355-01 / 616-2025-00014231			


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00014231 / AR-25-MZ-012355-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Superficies / Surfaces		
Fecha de recepción :	22/07/2025		
Fecha de inicio del análisis :	23/07/2025	Fecha de finalización del análisis :	28/07/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-07-22 08:00:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	DUTXES DONES TERRA DUTXES GRUPS
-----------------------------------	---------------------------------

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA		Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	---	---

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA
 Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00014232	Fecha	28/07/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-012355-01 / 616-2025-00014232			


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00014232 / AR-25-MZ-012355-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Superficies / Surfaces		
Fecha de recepción :	22/07/2025		
Fecha de inicio del análisis :	23/07/2025	Fecha de finalización del análisis :	28/07/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-07-22 08:00:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	VESTUARI DONES TERRA TRAM CENTRAL TAQUILLES
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA
 Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00014233	Fecha	28/07/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-012355-01 / 616-2025-00014233				


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00014233 / AR-25-MZ-012355-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Superficies / Surfaces		
Fecha de recepción :	22/07/2025		
Fecha de inicio del análisis :	23/07/2025	Fecha de finalización del análisis :	28/07/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-07-22 08:00:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	VESTUARI HOMES TERRA ULTIM TRAM TAQUILLES
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	2 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

<p>NOTA ACLARATORIA</p> <p>Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.</p> <p>Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.</p> <p>Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.</p> <p>Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.</p> <p>Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente</p> <p>Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.</p> <p>NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.</p> <p>Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..</p>
--

Código de muestra	616-2025-00014234	Fecha	28/07/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-012355-01 / 616-2025-00014234				


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00014234 / AR-25-MZ-012355-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Superficies / Surfaces		
Fecha de recepción :	22/07/2025		
Fecha de inicio del análisis :	23/07/2025	Fecha de finalización del análisis :	28/07/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-07-22 08:00:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	DUTXES HOMES TERRA DUTXES GRUPS
-----------------------------------	---------------------------------

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	<1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

<p>NOTA ACLARATORIA</p> <p>Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.</p> <p>Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.</p> <p>Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.</p> <p>Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.</p> <p>Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente</p> <p>Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.</p> <p>NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.</p> <p>Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..</p>
--

Código de muestra	616-2025-00014235	Fecha	28/07/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-012355-01 / 616-2025-00014235				


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00014235 / AR-25-MZ-012355-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Superficies / Surfaces		
Fecha de recepción :	22/07/2025		
Fecha de inicio del análisis :	23/07/2025	Fecha de finalización del análisis :	28/07/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-07-22 08:00:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	VOLANTS PISCINA GRAN TERRA DAVANT CARRILS 7 I 8
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

<p>NOTA ACLARATORIA</p> <p>Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.</p> <p>Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.</p> <p>Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.</p> <p>Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.</p> <p>Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente</p> <p>Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.</p> <p>NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.</p> <p>Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..</p>
--

Código de muestra	616-2025-00014236	Fecha	28/07/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-012355-01 / 616-2025-00014236			


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00014236 / AR-25-MZ-012355-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Superficies / Surfaces		
Fecha de recepción :	22/07/2025		
Fecha de inicio del análisis :	23/07/2025	Fecha de finalización del análisis :	28/07/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-07-22 08:00:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PASSADIS ACCÉS PISCINA TERRA ACCÉS PISCINA
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	2 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 valor inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona	
--------------	--	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00014237	Fecha	28/07/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-012355-01 / 616-2025-00014237			


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00014237 / AR-25-MZ-012355-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Superficies / Surfaces		
Fecha de recepción :	22/07/2025		
Fecha de inicio del análisis :	23/07/2025	Fecha de finalización del análisis :	28/07/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-07-22 08:00:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	ZONA SPA TERRA MARRÓ SPA
-----------------------------------	--------------------------

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA
 Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
 NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00014239	Fecha	28/07/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-012355-01 / 616-2025-00014239				


QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
 Eugeni d'Ors, 8
 17480 Roses
 ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00014239 / AR-25-MZ-012355-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Superficies / Surfaces		
Fecha de recepción :	22/07/2025		
Fecha de inicio del análisis :	23/07/2025	Fecha de finalización del análisis :	28/07/2025
T.muestra/Transporte :	Recog.lab toma muestra cliente		
Fecha de toma de muestra :	2025-07-22 08:00:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	DAVANT ESGLAONS AACÉS PPP TERRA DAVANT ESCALA INOX
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	<1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

<p>NOTA ACLARATORIA</p> <p>Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.</p> <p>Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.</p> <p>Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.</p> <p>Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.</p> <p>Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente</p> <p>Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.</p> <p>NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.</p> <p>Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..</p>
--