

Código de muestra	616-2025-00017292	Fecha	27/08/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-016248-01 / 616-2025-00017292				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00017292 / AR-25-MZ-016248-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	14/08/2025			
Fecha de inicio del análisis :	18/08/2025	Fecha de finalización del análisis :	27/08/2025	
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins			
Fecha de toma de muestra :	2025-08-14 10:10:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL ROSES: Dutxes dones (Terra dutxes grups)
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico		Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS	MZ Recuento de Levaduras & Mohos	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable
	Mohos y Levaduras		
Método : Internal Method MA-24-M			

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00017293	Fecha	27/08/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-016248-01 / 616-2025-00017293			



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00017293 / AR-25-MZ-016248-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	14/08/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/08/2025	Fecha de finalización del análisis :	27/08/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-08-14 10:10:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL ROSES: Vesturari dones (Terra tram central taquilles)
----------------------------	---

Análisis Microbiológico		Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS	MZ Recuento de Levaduras & Mohos	Método : Internal Method MA-24-M	
	Mohos y Levaduras	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
-------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00017294	Fecha	27/08/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-016248-01 / 616-2025-00017294				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00017294 / AR-25-MZ-016248-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	14/08/2025			
Fecha de inicio del análisis :	18/08/2025	Fecha de finalización del análisis :	27/08/2025	
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins			
Fecha de toma de muestra :	2025-08-14 10:10:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL ROSES: Vestuari homes (Terra últim tram taquilles)
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00017295	Fecha	27/08/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-016248-01 / 616-2025-00017295				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00017295 / AR-25-MZ-016248-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	14/08/2025			
Fecha de inicio del análisis :	18/08/2025	Fecha de finalización del análisis :	27/08/2025	
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins			
Fecha de toma de muestra :	2025-08-14 10:10:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL ROSES: Dutxes homes (Terra dutxes grups)
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico		Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS	MZ Recuento de Levaduras & Mohos	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable
	Mohos y Levaduras		

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00017296	Fecha	27/08/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-016248-01 / 616-2025-00017296				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00017296 / AR-25-MZ-016248-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	14/08/2025			
Fecha de inicio del análisis :	18/08/2025	Fecha de finalización del análisis :	27/08/2025	
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins			
Fecha de toma de muestra :	2025-08-14 10:10:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL ROSES: Voltants piscina gran (Terra davant carrils 7 i 8)
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	0 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00017297	Fecha	27/08/2025	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-016248-01 / 616-2025-00017297			



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00017297 / AR-25-MZ-016248-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	14/08/2025		
Fecha de inicio del análisis :	18/08/2025	Fecha de finalización del análisis :	27/08/2025
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2025-08-14 10:10:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL ROSES: Passadís accés piscina (Terra accés piscina)
----------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona
-------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00017298	Fecha	27/08/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-016248-01 / 616-2025-00017298				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00017298 / AR-25-MZ-016248-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	14/08/2025			
Fecha de inicio del análisis :	18/08/2025	Fecha de finalización del análisis :	27/08/2025	
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins			
Fecha de toma de muestra :	2025-08-14 10:10:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL ROSES: Zona SPA (Terra marró spa's)
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico		Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS	MZ Recuento de Levaduras & Mohos	1 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable
	Mohos y Levaduras		
Método : Internal Method MA-24-M			

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00017299	Fecha	27/08/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-016248-01 / 616-2025-00017299				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00017299 / AR-25-MZ-016248-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	14/08/2025			
Fecha de inicio del análisis :	18/08/2025	Fecha de finalización del análisis :	27/08/2025	
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins			
Fecha de toma de muestra :	2025-08-14 10:10:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL ROSES: Vestidor tècnics (Terra dutxa infermeria)
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	0 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2025-00017300	Fecha	27/08/2025	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-25-MZ-016248-01 / 616-2025-00017300				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2025-00017300 / AR-25-MZ-016248-01		Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate			
Fecha de recepción :	14/08/2025			
Fecha de inicio del análisis :	18/08/2025	Fecha de finalización del análisis :	27/08/2025	
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins			
Fecha de toma de muestra :	2025-08-14 10:10:00			

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	PISCINA MUNICIPAL ROSES: Davant esglaons accés ppp (Terra davant escala inox)
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	0 ufc/cm²	0 satisfactorio 1 aceptable 2-3 dudoso >3 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.
Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente
Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.
NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..