

Código de muestra	616-2026-00005086	Fecha	23/02/2026	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-26-MZ-005166-01 / 616-2026-00005086				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2026-00005086 / AR-26-MZ-005166-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/02/2026		
Fecha de inicio del análisis :	18/02/2026	Fecha de finalización del análisis :	23/02/2026
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2026-02-18 09:55:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	Mostra nº1 Dutxes dones: Terra dutxes grups.
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico		Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS	MZ Recuento de Levaduras & Mohos	Método : Internal Method MA-24-M	
	Mohos y Levaduras	200 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2026-00005087	Fecha	23/02/2026	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-26-MZ-005166-01 / 616-2026-00005087				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2026-00005087 / AR-26-MZ-005166-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/02/2026		
Fecha de inicio del análisis :	18/02/2026	Fecha de finalización del análisis :	23/02/2026
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2026-02-18 09:55:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	Mostra nº2 Vestuari dones: Terra tram central taquilles.
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	22 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2026-00005088	Fecha	23/02/2026	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-26-MZ-005166-01 / 616-2026-00005088				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2026-00005088 / AR-26-MZ-005166-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/02/2026		
Fecha de inicio del análisis :	18/02/2026	Fecha de finalización del análisis :	23/02/2026
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2026-02-18 09:55:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	Mostra nº3 Vestuari homes: Terra últim tram taquilles.
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico		Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS	MZ Recuento de Levaduras & Mohos	Método : Internal Method MA-24-M	
	Mohos y Levaduras	87 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2026-00005089	Fecha	23/02/2026	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-26-MZ-005166-01 / 616-2026-00005089				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2026-00005089 / AR-26-MZ-005166-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/02/2026		
Fecha de inicio del análisis :	18/02/2026	Fecha de finalización del análisis :	23/02/2026
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2026-02-18 09:55:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	Mostra nº4 Dutxes homes: Terra dutxes grups.
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	0 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

FIRMA		Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	---	---

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2026-00005090	Fecha	23/02/2026	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-26-MZ-005166-01 / 616-2026-00005090			



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2026-00005090 / AR-26-MZ-005166-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/02/2026		
Fecha de inicio del análisis :	18/02/2026	Fecha de finalización del análisis :	23/02/2026
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2026-02-18 09:55:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	Mostra nº5 Voltants piscina gran: Terra davant de carrils 7 i 8.
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	3 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM - Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2026-00005091	Fecha	23/02/2026	Página 1/1
Número de informe analítico	AR-26-MZ-005166-01 / 616-2026-00005091			



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2026-00005091 / AR-26-MZ-005166-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/02/2026		
Fecha de inicio del análisis :	18/02/2026	Fecha de finalización del análisis :	23/02/2026
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2026-02-18 09:55:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	Mostra nº6 Passadís accés piscina: Terra accés piscina
----------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M		
Mohos y Levaduras	83 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

FIRMA	Isabel Gomez Garcia ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	---

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2026-00005092	Fecha	23/02/2026	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-26-MZ-005166-01 / 616-2026-00005092				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2026-00005092 / AR-26-MZ-005166-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/02/2026		
Fecha de inicio del análisis :	18/02/2026	Fecha de finalización del análisis :	23/02/2026
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2026-02-18 09:55:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	Mostra nº7 Zona SPA: Terra marró spa's.
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	14 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

FIRMA	 Isabel Gomez Garcia ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	--

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2026-00005093	Fecha	23/02/2026	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-26-MZ-005166-01 / 616-2026-00005093				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2026-00005093 / AR-26-MZ-005166-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/02/2026		
Fecha de inicio del análisis :	18/02/2026	Fecha de finalización del análisis :	23/02/2026
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2026-02-18 09:55:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	Mostra nº8 Vestidor tècnics: Terra dutxa infermeria.
-----------------------------------	--

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificacion del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	17 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 acceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

FIRMA		Isabel Gomez Garcia ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	---	---

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..

Código de muestra	616-2026-00005094	Fecha	23/02/2026	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-26-MZ-005166-01 / 616-2026-00005094				



QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL S.L.

A la atención de **Maria del Carmen Quality Serveis**
Eugeni d'Ors, 8
17480 Roses
ESPAÑA

Nuestra referencia :	616-2026-00005094 / AR-26-MZ-005166-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra	Placa de contacto / Contact plate		
Fecha de recepción :	18/02/2026		
Fecha de inicio del análisis :	18/02/2026	Fecha de finalización del análisis :	23/02/2026
T.muestra/Transporte :	*Recogido/toma muestra Eurofins		
Fecha de toma de muestra :	2026-02-18 09:55:00		

La información que figura en el cuadro inferior, ha sido aportada por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma.

Descripción por el cliente	Mostra nº9 Davant esglaons accés ppp: Terra davant escala inox.
-----------------------------------	---

Análisis Microbiológico	Resultados	Especificación del cliente
ZMPCS MZ Recuento de Levaduras & Mohos Método : Internal Method MA-24-M Mohos y Levaduras	27 ufc/25 cm²	0 satisfactorio 25 aceptable 50-75 dudoso >75 inaceptable

FIRMA	Isabel Gomez Garcia ASM Analytical Service Manager Eurofins Girona
--------------	---

Microbiología validado por Isabel Gomez Garcia

Informe validado electrónicamente por : Isabel Gomez Garcia

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.

Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo los resultados se aplican a la muestra tal cómo se recibió.

Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.

Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estándar que ya incluyen incertidumbre en la medida.

Las incertidumbres de los resultados han sido calculadas (para K=2, con una probabilidad de cobertura del 95%), y están a disposición del cliente

Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Abreviaturas:

ND: No detectado

NE: El término "número estimado" significa una estimación menos precisa del valor verdadero.

Los tests identificados con el código de dos letras MZ son realizados en el laboratorio Eurofins Anàlisi Alimentari Girona, S.L.U..